

Flachwaschtische

baqua



Inhaltsverzeichnis

Flachwaschtische

Das baqua-Waschtischsystem ist gänzlich ohne konkaves Becken konzipiert. Verzaubern Sie ihre Gäste mit der puren Essenz aus Wasser, Material, Licht und Schatten. Eine nahezu mystisch wirkende Komposition, die durch das geschickte Zusammenspiel technischer Raffinessen ermöglicht wird.

Waschtischlösungen - die perfekt auf Ihren Charakter abgestimmt werden können, denn fast jeder Waschtisch ist ein maßgefertigtes Unikat. Ideal für anspruchsvolle Gastgeber, die Ihren Gästen magische Momente beim Händewaschen spendieren.


FWT - Flach
Seite 6-8



FWT - Block
Seite 9-11



FWT - Ultra Flach Vorwand
Seite 12-14



FWT - Flunder
Seite 15-16



Mindesttiefe von 330,00 mm
möglich und als Hybrid für Bäder.

Standard
& nach Maß

baqua - Materialauswahl

Wählen Sie Ihr Lieblingsmaterial aus unserem Materialportfolio oder teilen Sie uns Ihre Materialidee mit.
Mehr Infos zu den einzelnen Materialien erhalten Sie auf unserem gesonderten Datenblatt.

Unsere Materialgruppen



Corian®



Keramik



Naturstein

Keramik

Living Ceramics



allure-anthracite



beren-lightgrey



eme-lightgrey

Fiandre



calacatta



pietra-grey



alpi-chiaro-venato

Stein




Nero - Assoluto




Neblia Grigia




Silk-Georgette-Light



Vivid White I Kunststein




Belgischer Blaustein





Material nach Wahl

Der Clou

Die Beckenplatten all unserer Flachwaschtische sind reversibel und lassen sich unabhängig von der restlichen Ummantelung im Handumdrehen herausnehmen.



Ist die reversible Prallplatte abgehoben, lassen sich problemlos die Arretierungen erreichen um die Prallplatte manuell in ihrer Höhe zu verstellen oder um ggf. den Beckenboden zu reinigen.



Armaturinfo

Prinzipiell gilt:

Jeder Wandauslauf, dessen Strahl mittig aufkommt, kann gewählt werden, je nach Geschmack. Folgende Parameter führen zum Erfolg.



Beispiel: Flachwaschtisch – Flach – Keramikummantelung

Auslaufmittelpunkt bei ca. 22,5 cm.

Armaturinfo – Auslauf

Der Auslauf sollte bestenfalls gerade also im 90 Grad Winkel nach unten strahlen. Je stärker die Neigung am Auslauf, umso schlechter das Ergebnis.

Mit einem Druckminderer lässt sich eine Auslaufneigung zu einem gewissen Grad ausgleichen. Der Auslaufpunkt sollte ca. 25 cm über der Oberkante vom Waschtisch installiert werden. Der Wasserstrahl sollte aus optischen und technischen Gründen bestenfalls mittig der Prallplatte auftreffen. Bsp.: Bei einer Flachwaschbeckentiefe von ca. 45 cm sollte die Auslauflänge bei einem geraden Auslauf ca. 22,5 cm betragen. Bei einer Tiefe von 50 cm ca. 25 cm - Also immer die Hälfte. Hat der Auslaufpunkt eine Neigung muss die Waschtischtiefe planseits individuell festgelegt werden.

Armaturinfo – Wasserdruck

Der optimale Wasserdruck liegt bei ca. 2,5 bar. Mit einem guten Perlator oder einem Druckminderer lässt sich der Druck beispielsweise individuell anpassen.

Bei Kaltwasserarmaturen empfehlen wir ein Thermostat oder ein elektronisches Mischventil, denn so lässt sich einmal eine Lieblingstemperatur einstellen - spart Zeit und Energie. Bei E-Armaturen beachten, dass in unseren Unterkonstruktionen wie bei fast allen Waschtischen diverse Metalle verbaut werden, das kann bei einigen wenigen Auslösern ggf. Störungen verursachen, wenn die Auslösung im Waschtisch verbaut wird.

Armaturinfo - Perlator

Die gewünschte Armatur sollte zwingend einen Perlator besitzen, dieser mischt dem Leitungswasser Sauerstoff zu und es entsteht ein samtig-weicher Strahl, der sich einerseits schön auf der Haut anfühlt und zusätzlich noch Wasser - und Energiekosten einspart. Sehr gute Perlatoren können auch den Druck regulieren bzw. reduzieren.



Flachwaschtisch

Flach - AP Version

Unser Dauerbrenner, er lässt sich schnell installieren, ist anpassungsfähig und lässt sich im Sanierungsfall nachrüsten. Der Flachwaschtisch mit patentierter Beckentechnik besteht aus einer Unterkonstruktion aus einem speziellen Kunststoff und einer individuellen Materialauflage. Der filigrane Waschtisch wird auf Konsolen aufgelegt und beispielsweise mit einem eleganten Designsiphon kombiniert.



Corian®

824x474x112mm




Keramik

818x468x109mm



Naturstein


850x500x125mm



FWT- Flach





Beispiele mit Keramikummantelung.
Bei anderen Materialien ändern sich die Außenmaße geringfügig. (Siehe Seite 8).



 - Wandkonsolen




Diverse Konsolen finden Sie bei uns im Shop.




FWT- Flach

Frontperspektive




Corian®

FWT Maß : 824 x 474 x 112 mm
 Prallplatte : Ø 338 mm



Keramik

FWT Maß : 818 x 468 x 109 mm
 Prallplatte : Ø 338 mm



Naturstein

FWT Maß : 850 x 500 x 125 mm
 Prallplatte : Ø 338 mm

Flachwaschtisch

Block

Der Block punktet mit seiner massiven Optik und der Möglichkeit den Siphon unsichtbar zu beheimaten. Er lässt sich ebenfalls schnell installieren und passt sich Ihrer Architektur an. Der Flachwaschtisch mit patentierter Beckentechnik besteht aus einer Unterkonstruktion aus einem speziellen Kunststoff und einer individuellen Materialauflage. Der markante Waschtisch wird auf Konsolen aufgelegt und kann mit einem versteckten Siphon oder beispielsweise mit einem eleganten Designsiphon kombiniert werden.



Corian®

824x474x187mm




Keramik

818x468x184mm



Naturstein


850x500x200mm



FWT- Block





Beispiele mit Keramikummantelung.
Bei anderen Materialien ändern sich die Außenmaße geringfügig. (Siehe Seite 11).



 - Wandkonsolen




Diverse Konsolen finden Sie bei uns im Shop.



Bsp.: Wirquin Mini Siphon
Bei dem „FWT- Block“ verschwindet der Siphon im Flachwaschtisch


FWT- Block

Frontperspektive




Corian®

FWT Maß : 824 x 474 x 187 mm
 Prallplatte : Ø 338 mm



Keramik

FWT Maß : 818 x 468 x 184 mm
 Prallplatte : Ø 338 mm




Naturstein

FWT Maß : 850 x 500 x 200 mm
 Prallplatte : Ø 338 mm

Flachwaschtisch

Ultra Flach

Flach , flacher – Ultra Flach. Dieser Flachwaschtisch überzeugt durch seine maximale filigrane Optik und verblüfft den Benutzer durch die optisch geringe Materialstärke, die kein Becken vermuten lässt. Dieser Flachwaschtisch kann minimalistischer nicht sein und hat keinen sichtbaren Siphon. Diese Komposition verlangt nach einer Vorwand um den hinteren Teil der Konstruktion zu verstecken. Der Flachwaschtisch mit patentierter Beckentechnik besteht aus einer Unterkonstruktion aus einem speziellen Kunststoff gekoppelt an einer schwarzen Metallhalterung und umhüllt mit einer individuellen Materialauflage. Kein sichtbarer Siphon – Vorwand nötig.




Corian®

824x474x52mm




Keramik

818x468x49mm



Naturstein

850x500x65mm



FWT- Ultra Flach



V o r w a n d



Beispiele mit Keramikummantelung. Bei anderen Materialien ändern sich die Außenmaße geringfügig. (Siehe Seite 14).

Abdeckplatte

Im oberen Teil des Ablaufs befindet sich ein Kamm, der diverse Teile daran hindert in den Ablauf zu fließen und so den Siphon vor Verstopfungen schützt. Dieser Typ ist generell nur für Gäste WC Anwendungen konzipiert. Je nach Gebrauchsumfang und gewünschter Optik sollte ggf. zusätzlich eine Revisionsmöglichkeit geschaffen werden.



Revisionsklappe in diesem Bereich ist zu empfehlen.

Vorwand

Umlaufende Fuge 6 mm

Maß x hängt vom Siphon-typ ab

Bei einer Vorwandmontage kann der Siphon auch einfach hinter der Wand gerade nach unten verlegt werden.


S-Siphon



Statt den üblichen Konsolen verwenden wir bei der Ultra Slim Variante eine stabile und hinter der Vorwand versteckte Konstruktion.


FWT- Ultra Flach Vorwand

Frontperspektive




Corian®

FWT Maß : 824 x 474 x 52 mm
 Prallplatte : Ø 338 mm



Keramik

FWT Maß : 818 x 468 x 49 mm
 Prallplatte : Ø 338 mm



Naturstein

FWT Maß : 850 x 500 x 65 mm
 Prallplatte : Ø 338 mm

Flachwaschtisch

Flunder


Funktion und Form der Flachen Flunder basieren auf dem faszinierenden Design des baqua Flachwaschtisches. Dieser Typ kann auf eine Tiefe von 33 cm reduziert werden und ist ideal für kleine Gäste WC Lösungen oder kleine Bäder.

Die rechteckige flache Form verleiht dem System eine markante Präsenz und erlaubt die Integration eines besonderen Features: Er kann individuell als Hybrid konstruiert werden - ist also Flachwaschtisch und Tiefstapler in einem. Die höhenverstellbare Platte in der Waschtischmitte, die das Wasser umlaufend abfließen lässt sich im Handumdrehen in ein niedriges Flachbecken umwandeln. Entscheiden und ändern Sie ganz nach Belieben Ihren Waschtischtyp – wer kann das schon?




Corian®

800x330x100mm



FWT - Flunder




Corian®

FWT Maß : 800 x 330 x 100 mm
Prallplatte : 764 x 294 mm


 - Wandkonsolen




Diverse Konsolen finden Sie bei uns im Shop.



Maß x hängt vom Siphontyp ab





Eigenschaften

Material:	FWT – UK aus baqua PP500 plus Materialmantel nach Wahl. Flunder – Mineralwerkstoff
Gewicht UK :	UK – ca. 10 KG – siehe Gewichtsangaben online im Shop.
Montage:	Auflage auf Konsolen, Metallunterkonstruktionen oder auf Badmöbeln
Serienausführung:	ohne Hahnloch – Mit Hahnloch nur individuell möglich
Zubehör:	Ablauf, Edelstahlbolzen und Arretierungen. Plus Extras je nach Waschtischtyp.
Lieferzeitraum:	Standard : 2 - 4 Wochen Nach Maß: 4 - 6 Wochen

Wie fast jedes baqua Produkt ist der Flachwaschtisch ein echter Design Klassiker. Dieser wird zu einem großen Teil individuell als Unikat gefertigt und somit schon ein wertsteigerndes Kunstobjekt. Von jedem Waschtischtyp gibt es ein Standard und jeder Typ kann individuell nach Maß und Materialwunsch gefertigt werden bis zu einer Länge von 250 – 350 cm je nach Materiallänge.