

# baqua

## Datenblatt Duschsystem | Bert das Brett



# BERT DAS BRETT – Duschentwässerung neu gedacht

**Elegantes Design:** Nur zu erkennen an der dezenten Schattenfuge

- Unsichtbarer Wasserabfluss ohne Sieb, Metallrost oder Rinne
- Schöne Oberflächen- & Armaturen-Kompositionen kommen voll zur Geltung

**Innovativ:** Rinnen-Systematik kombiniert mit fortschrittlicher Revisionstechnik

- Vereinfachte Installation durch aufsteckbarem Edelstahldeckel
- Zuverlässige Abdichtung und blitzschnell zu öffnen – mit nur einer Hand

**Das PLUS an Sicherheit:** Schutz vor teuren Schäden durch Undichtigkeiten

- Der Aquasensor kann frühzeitig bei Wasser auf dem Bestandsboden warnen
- Direkter Zugang zum Siphon – dank Revisions-Möglichkeit


**Individualisierbar:** Kreative Möglichkeiten für minimalistisches Baddesign

- Geeignet für eine Vielzahl von Duszboden-Materialien
- Individuelle Längen und Ablaufpunkte nach Maß

**Robuste Konstruktion:** Komplett aus einem Stück geschaffen

- Hochwertige Entwässerungsrinne ohne Schweiß- oder Klebenähte
- Entwickelt & gefertigt in Deutschland (Münster, Westf.)

## Standardformat BdB100





# BERT DAS BRETT – Reduktion auf das Maximum

Das "Brett" folgt dem Prinzip des revolutionären baqua Revisionsduschsystems. Die bewährte Entwässerungsrinne, die Duschsystem-Materialien (Rinne und Deckel) sowie die Abdichtung sind identisch. Die Unterschiede liegen in der deutlich kleineren Dimensionierung sowie in der reduzierten Technik.


Hier wird der Stahldeckel nach oben geliftet – nicht aufgeklappt.

Dank dieser pragmatischen Lösung kann auf Scharniere und Gasdruckfedern verzichtet werden. Der abnehmbare Deckel wird aufgesteckt und mittels Schnappverschluss-Konstruktion fest fixiert. Bei Bedarf lässt sich das Duschsystem mithilfe eines Saughebers (im Lieferumfang enthalten) und etwas Zugkraft im Handumdrehen öffnen.



## Duschsystem nach Maß

- Breite ist individuell bestellbar – bis Außenmaß 350 x 3.000 mm
- Die Anzahl der Abflüsse ist frei konfigurierbar – passend zu Ihrer Duschanlage  
Generell gilt: Das Maximalmaß eines Deckels sollte nicht größer sein als 350 x 1.000 mm.  
Dann empfehlen wir zwei oder mehr Deckel – je nach Größe des Duschsystems.



Exemplarische Darstellung: 350 x 3.000 mm

## Zubehör



### Aquasensor


Der Aquasensor kann frühzeitig bei Wasser auf dem Bestandsboden warnen.

### Ablaufleistung


DN 40 Siphon - 30l/min  
DN 50 Siphon - 38l/min

# Exemplarischer Grundriss | Standardformat BdB100


Bei "Bert das Brett" ist der Ablaufpunkt bereits positioniert. Im Rinnensystem selber befindet sich ein integriertes Gefälle. Der Hochpunkt liegt automatisch gegenüber dem Ablaufpunkt.



## Profilschnitt A



## Profilschnitt B





baqua GmbH  
Rothenburg 53-54  
48143 Münster

Geschäftsführer:  
Jürgen Beßler  
Tel.: +49251-59069717  
Mail: post@baqua.de

Münster den 05.05.2025

### Konformitätserklärung

Sehr geehrter Herr Lösing,  
wir bestätigen hiermit, dass das baqua Duschsystem: Das Brett und das baqua Duschsystem: Revisionsdusche vom Materialaufbau und der Herstellung identisch sind. Das oxiegen Abdichtsystem BIBER-BD20 kann mit allen im AbP Nr. P-SAC 02/5.4/23-010 beschriebenen Komponenten bei beiden Duschsystemen eingesetzt werden.

Münster      05.05.2025  
Ort            Datum

Jürgen Beßler  
Unterschrift